



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 7.1.2 Plan de Operaciones para Emergencias



Oaxaca

SSPO

FORMATO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DEL C4 OAXACA

INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA: 20 enero 2022	INSTITUCIÓN: C4	TELÉFONO:
RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN DEL ÁREA: Veronica Rodriguez Perez	NIVEL: 2do.	
DIRECCIÓN O ÁREA: CEE	UBICACIÓN:	
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO		
HIPÓTESIS PLANTEADA		
<input checked="" type="checkbox"/> SISMO	<input type="checkbox"/> INCENDIO	<input type="checkbox"/> AMENAZA DE BOMBA
<input type="checkbox"/> HURACÁN	<input type="checkbox"/> OTRA _____	
TIPO		
<input type="checkbox"/> REPLIEGUE	<input type="checkbox"/> INDIVIDUAL EVACUACIÓN PARCIAL	<input type="checkbox"/> INTEGRAL
		<input checked="" type="checkbox"/> MACRO EVACUACIÓN TOTAL
	<input type="checkbox"/> CON PREVIO AVISO	<input type="checkbox"/> SIN PREVIO AVISO
DIFUSIÓN		
HORA DE INICIO: 13:09	HORA DE TÉRMINO: 13:09	
TIEMPO REALIZADO EN LA EVACUACIÓN DEL INMUEBLE: 10:27 m.		
DURACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO: _____		
PERSONAS EVACUADAS: _____	EMPLEADOS: 46	VISITANTES: 11
SISTEMA DE ALERTAMIENTO UTILIZADO		
<input type="checkbox"/> TIMBRE	<input type="checkbox"/> SIRENA	<input checked="" type="checkbox"/> SILBATO
<input type="checkbox"/> MEGÁFONO	<input type="checkbox"/> VOTEO	<input type="checkbox"/> CAMPANA
¿SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL EVACUADO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
¿SE REALIZÓ REUNIÓN DE EVALUACIÓN? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
BRIGADAS INTERNAS QUE PARTICIPARON:		
<input type="checkbox"/> PRIMEROS AUXILIOS	<input checked="" type="checkbox"/> EVACUACIÓN DE INMUEBLES	<input type="checkbox"/> OTRA
<input type="checkbox"/> COMBATE DE INCENDIOS	<input checked="" type="checkbox"/> BÚSQUEDA Y RESCATE	
¿CUENTA CON EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
EQUIPO E INSTALACIONES DE EMERGENCIA UTILIZADOS:		
<input type="checkbox"/> HIDRANTES	<input type="checkbox"/> EXTINTORES	<input type="checkbox"/> BOTIQUINES
<input type="checkbox"/> EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/> ESCALERAS DE EMERGENCIA	

Evidencia Inciso
A: Evaluación del
riesgo de un
sismo.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 71.2 Plan de Operaciones con Emergencias

Oaxaca SSP

AMBULANCIA INSTITUCIONAL OTROS: _____

OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN		
	BIEN	REGULAR	MAL
PARTICIPACIÓN DEL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	X		
ACTUACIÓN DE LOS BRIGADISTAS	X		
COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	X		
COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS EXTERNOS	X		

COMENTARIOS

Todo el personal evacuó correctamente, todo sin novedad. Se retorna a las actividades inmediatamente, no hubo necesidad de personal adicional, de recursos adicionales.

CONCLUIDO EL EJERCICIO, FIRMAN AL CALCE LOS REPRESENTANTES DE LAS BRIGADAS :

RESPONSABLE DEL ÁREA 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA INTERNO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES.

Evidencia Inciso B: Evaluación, donde se verifico la protección y seguridad del personal.

Evidencia Incisos C, E y H: No hubo necesidad de activación de personal adicional ni de apoyo y/o recursos adicionales.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA

Directiva 7.1.2 Plan de Operaciones para Emergencias



Formato de revisión mensual del C2 Móvil

		SI	NO	Comentario
1	¿El cableado se encuentra en buenas condiciones?	/	/	
2	¿Existen falsos contactos en las conexiones que deben ser corregidos?	/	/	
3	¿El estado de los equipos telefónicos es el óptimo para el servicio?	/	/	
4	¿Los equipos de comunicación funcionan correctamente.? ¿Se realizó algún reemplazo?	/	/	Se cambió un teléfono
5	¿La tarjeta de red de las estaciones de trabajo se encuentra en buenas condiciones?	/	/	
6	Observar si en la red hay servicios o protocolos innecesarios que puedan estar generando tráfico.	/	/	
7	¿ Los recursos de red como impresoras o carpetas compartidas funcionan correctamente?	/	/	
8	¿Todo el personal tiene acceso a la información de las carpetas compartidas?	/	/	
9	¿La impresora trabaja de forma adecuada?	/	/	Aún no se instala
10	¿Todas las estaciones de trabajo puedan acceder a las cuentas correspondientes de los usuarios?	/	/	
11	¿El sistema eléctrico del remolque funciona de forma adecuada?	/	/	
12	¿El estado de los neumáticos del remolque funcionan correctamente?	/	/	
13	¿El aire acondicionado trabaja de forma adecuada?	/	/	Aún no se instala

Nombre y firma del responsable de las pruebas

Alfonso Osvaldo Castro Diaz

Fecha

05/Enero/22

Evidencia Inciso D: Control del sitio alternativo de sistema de comunicación.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA

Directiva 7.1.2 Plan de Operaciones para Emergencias



SSP Oax

20 de enero · 🌐

Sin daños materiales ni a la salud, reportan nuestras corporaciones policiales y [Bomberos GobOaxaca](#) luego de sismo magnitud 5.4, preliminar, loc. 100 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 20/01/2022 13:09:05 Lat 15.29 Lon -95.06 Pf 10 km. [#Oaxaca](#) [Alejandro Murat Hinojosa](#) [Gobierno del Estado de Oaxaca](#) [Dalia Baños Noyola](#)



Evidencia inciso F: Se informa a la ciudadanía respecto al sismo suscitado.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 7.1.2 Plan de Operaciones para Emergencias



TARJETA INFORMATIVA

TARJETA NÚM.: DGCCCC/CEE//SUP/007/2022

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de enero de 2022.

PARA: ING. CESAR ALBERTO NARVAEZ JARQUÍN
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS

DE: ING. FRANCISCO JAVIER CRUZ ESPINOZA
SUPERVISOR INTERVINIENTE 9-1-1

ASUNTO: REPORTE SISMO

Por medio de la presente, le informo que el día de hoy 20 de enero del presente año, se percibió movimiento telúrico, en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Comunicación generando el incidente **1361984** catalogado como **SISMO** para respaldo, con una magnitud 5.4 Loc 100 km al Sur de Salina Cruz, Oaxaca de acuerdo a los datos del Servicio Sismológico Nacional, así mismo se anexa la siguiente información para conocimiento:

- El personal procedió a la ejecución del Plan de Operaciones de Emergencia del C4, conforme a lo establecido, siendo el supervisor en turno el coordinador de emergencias del área.
- Utilizando el silbato como el sistema de alertamiento para la evacuación del edificio y el uso de las escaleras de emergencia.
- Teniendo comunicación con las diferentes corporaciones vía radio matra y el celular de la supervisión para hacer de conocimiento a los superiores del procedimiento que se llevó a cabo.
- Se recopiló información de los C2 Istmo, Mixteca, Costa, Cuenca, reportando que no fue perceptible y sin novedad durante el movimiento telúrico suscitado.
- Se retornó de manera inmediata a las actividades, ya que no se presentó ningún daño en el inmueble.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE

ING. FRANCISCO JAVIER CRUZ ESPINOZA
SUPERVISOR INTERVINIENTE 9-1-1.



Dirección General del Centro de Control Comando y Comunicación
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Col. Eliseo Jiménez Ruiz
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120
Tel. 5015045 Ext. 10293 y/o 10281

Evidencia **inciso G**: Se informa que se reanuda las operaciones normales.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 7.1.2 Plan de Operaciones para Emergencias



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA".

MINUTA DE TRABAJO		
FECHA: 10 DE ENERO DE 2022	HORA DE INICIO: 12:00 pm. TERMINO: 14:30 pm.	LUGAR: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN
ASUNTO		
REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE OPERACIONES PARA EMERGENCIAS		

En las instalaciones ubicadas en la Pról. de Xicoténcatl 1031, Universidad, Eliseo Jiménez Ruiz, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., se suscribe la presente minuta por parte de la Unidad Ejecutora Dirección General del Centro de Control Comando y Comunicación: Ing. Enrique Quinto Ceballos Aradillas, Director General del C4; Ing. Lianny Maday Hernández Felipe, Enlace Administrativo de la SIDI. Ing. Cesar Alberto Narváez Jarquín, Director del Centro Estatal de Emergencias; Ing. Osvaldo Alejandro Hernández León, Director de la Red, Voz, Datos e Imagen.

Toda vez que se llevó a cabo la revisión anual del Plan de Operaciones para Emergencias, en caso de que se requiera su aplicación así como las acciones que se llevan a cabo para dicho Plan.

-----ACUERDO ÚNICO-----

No se presentó alguna modificación o información adicional para el Plan, se acordó que el personal tenga conocimiento de la importancia de su implementación, para que la organización esté preparada adecuadamente para cualquier eventualidad, continuando con su operación y afectando lo menos posible los aspectos financieros.



DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL,
COMANDO Y COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE CONTROL, COMANDO
Y COMUNICACIÓN
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
2016-2022

ING. ENRIQUE QUINTO CEBALLOS ARADILLAS



ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA
DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ENLACE ADMINISTRATIVO
DE LA SIDI
ING. LIANNY MADAY HERNÁNDEZ FELIPE



DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE
EMERGENCIAS

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CENTRO DE CONTROL
COMANDO Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS
ING. CESAR ALBERTO NARVAEZ JARQUÍN

DIRECTOR DE LA RED, VOZ, DATOS E IMAGEN



ING. OSVALDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE RED, VOZ, DATOS E IMAGEN
Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación. Prolongación de Xicoténcatl Núm. 1031, Col. Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca de Juárez Oaxaca. C. P. 68120 Tel (951) 50 1 50 45 Ext. 10281



Evidencia inciso I: Revisión anual del Plan de Operaciones para Emergencias.

www.oaxaca.gob.mx